

NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES

- 01 - REDE DOS ESGOTOS PRIMÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC/SR PONTA E BOLSA COM VIROLA
- 02 - REDE DOS ESGOTOS SECUNDÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL
- 03 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES PVC/SR PONTA E BOLSA COM VIROLA
- 04 - DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS : DN 40 = 2,0% - DN 50 = 2,0% - DN 75 = 2,0%
DN 100 = 1,0% - DN 150 = 1,0% - DN 200 = 1,0%
- 05 - NOS ENCONTROS, SEMPRE PREVALECERÁ A PROFUNDIDADE DETERMINADA PELO CAMINHO CRÍTICO
- 06 - RIGOROSAMENTE, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS SEGUINTES DISTÂNCIAS ENTRE OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO E OS DESCONECTORES: DN 50 = 1,20m - DN 75 = 1,80m - DN 100 = 2,40m
- 07 - OS TUBOS DE QUEDA SERÃO PROLONGADOS, CAMESMO DIÂMETRO, ATÉ INTERLIGAÇÃO COM O BARRILETE DE VENTILAÇÃO DEFINIDO NA COBERTURA
- 08 - NOS PÉS DAS COLUNAS, USAR SEMPRE 2 (DOIS) JOELHOS 45° PVC/SR
- 09 - TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL SERÃO FEITAS, SEMPRE, COM CURVAS LONGAS OU 2 (DOIS) JOELHOS 45°
- 10 - TODOS OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER MONTADOS COM ACLIVE DE 1%
- 11 - VER DETALHES GÊNICOS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- 12 - NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE :
 - 12.1 - EMENDA DE TUBOS/CONEXÕES COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO;
 - 12.2 - USO DE COLA NOS SUBCOLETORES E/OU COLETORES DO ESGOTO PRIMÁRIO;
 - 12.3 - USO DE LUBRIFICANTES A BASE DE PETRÓLEO NOS ANEIS DE BORRACHA.

LEGENDA

-  TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL
-  TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS SERVIDAS
-  TUBO DE QUEDA DE GORDURA
-  COLUNA DE VENTILAÇÃO
-  TUBO DE QUEDA ESGOTO SÓLIDO
-  TUBULAÇÃO QUE SOBEE
-  TUBULAÇÃO QUE DESCE
-  TUBULAÇÃO QUE PASSA
-  TUBULAÇÃO DO ESGOTO PRIMÁRIO
-  TUBULAÇÃO DO ESGOTO SECUNDÁRIO / ÁGUA SERVIDA
-  TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
-  TUBULAÇÃO DE GORDURA
-  TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
-  TUBULAÇÃO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO
-  DETALHE N° (VER MEMORIAL DESCRITIVO)
-  (X) = ES - DETALHE ESPECÍFICO DO PROJETO
-  (Y) = EG - DETALHE GÊNICO DE EXECUÇÃO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

| REV. Nº | DATA | DESCRIÇÃO |
|---------|------------|---|
| R02 | 10/12/2019 | DRENAGEM DAS EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO |
| R01 | 05/10/2019 | ALTERAÇÃO NO LAYOUT DA ÁREA DE SERVIÇO E DOS WCs DAS SUITES 01 E 02 - APT. 01 |
| R00 | 16/07/2018 | EMISSÃO INICIAL |

PROPRIETÁRIO: _____
 EXECUÇÃO: _____

PROJETO: *Fernanda da Costa Castello Branco*
 ENGº CIVIL - CREA RN 990.320.963-1

PROJETA: **IPEC** INSTALAÇÕES

ED. SÃO LUÍS MULTIPRESARIAL SALA 110
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS - MA
 Tel.: 98 - 3063.2219 / 9902.3311
 www.ipecrn.com.br

CODIGO: 22-DRPM
 COORDENADOR: AURELIO
 PROJETISTA: FERNANDO
 DESENHISTA: MAGNO
 FOLHA Nº: _____

DELMAN RODRIGUES LTDA
 PREPARO PARA O USUÁRIO

SAN
 11/21

EMPENHAMENTO E LOCAL: EDIFÍCIO PORTO DO MAR
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS - MA

TÍTULO DO DESENHO: 1º PAVIMENTO
 LOCAÇÃO COLUNAS / RAMAIS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

PROJETO: SANITÁRIO
 ESPA: EXECUTIVO
 ESCALA: 1 : 25
 DATA: 16/07/2018
 ARQUIVO: _____

PEC-225-DRPM-SAN-PE-011-R02

ESTE PROJETO NÃO PODE SER EXECUTADO, COPIADO OU CÉDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATADOS

