



L I O H S I L O O Z I I L O I I S

OBIS:

- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO (C.I.) TEM Ø60cm E AS CAIXAS DE PASSAGENS (C.P.) MEDEM 60x60cm.
- VER FUROS NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- USAR ISOLAMENTO TÉRMICO NOS TUBOS DE DRENAGEM DOS AR CONDICIONADOS (TRECHOS HORIZONTAIS SOBRE FORRO).
- VERIFICAR AS INTERFERÊNCIAS DOS FUROS DAS BACIAS SANITÁRIAS E DOS RALOS DE PISO COM AS NEVRURAS DAS CUBETAS DO PROJETO.
- DEVE-SE COLOCAR EM TODO PÉ DE COLUNA (T/A) UM TÊ DE INSPEÇÃO OU TUBO OPERCULADO PARA POSSÍVEL MANUTENÇÃO.



OBS:
- RECOMENDAMOS TAMBÉM A IDENTIFICAÇÃO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES QUE SE ENCONTRAM APARENTES TIPO: ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, GORDURA INCENDIO, ALIMENTAÇÃO E RESÍDUO QUE

APROVAÇÕES:			
-------------	--	--	--

PROPRIETÁRIO: CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
CNPJ: 08.309.143/0001-91

RESP. TÉCNICO:

PROJETO: ENGº CIVIL - GENILDO FERREIRA GOMES
CREA 4017 - TD/AL - R.N.P. 021.180309-0

AUTOR DO PROJETO:

 ENGENHARQ - Medeiros Engenharia

1110

OBRA	PROYECTO HIDRO-SANITARIO
------	--------------------------

LOCAL AV. SENADOR RUI PALMEIRA (ANTIGA RUA RUI PALMEIRA), 730, PONTA VERDE

DESENHO ENGENHARQ	DATA SET/2021	ESCALA 1/50	ARQ. ELETRÔNICO LYO-HST-E-002-PILOTIS-00
----------------------	------------------	----------------	---

ESQUEMA GERAL - PILOTIS

COD. EMPREEND.	ESPECIALIDADE	FASE	Nº DESENHO	CÓDIGO DESENHOS	REVISÃO
I Y Q	H S T	E	O O 2	R I L I O T I S	O O

--	--