



NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES	
01 -	A REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER INSTALADA OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS SOLUÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMA ABNT NBR 5626
02 -	USAR TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL OBEDECENDO OS REQUISITOS DA ABNT NBR 5648
02 -	USAR TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM) PN.12 OBEDECENDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 15813
03 -	NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE, EMENDA DE TUBOS IMPROVISADAS POR AQUECIMENTO
04 -	OS NÚMEROS NA COR VERMELHA, INDICADOS EM CÍRCULOS NOS DESENHOS, DEFINEM OS TRECHOS DOS RAMAIS COMO DIMENSIONADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, OS DIÂMETROS DOS TUBOS DETERMINADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVALECERÃO SOBRE OS DOS MESMOS TRECHOS INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO
05 -	EM NENHUMA HIPÓTESE, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS, E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS E/OU ALTERADOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SEU PROJETISTA
06 -	VER NO MEMORIAL DESCRITIVO OS DETALHES GÊNICOS E A MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

R00	16/03/2018	EMISSÃO INICIAL
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: _____

PROJETO: Fernando da Costa Castello Branco
 ENGº CIVIL - CREA RN 060.320.563-1

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO: _____

PROJETISTA	CÓDIGO
 IPEC INSTALAÇÕES	209-DRPS
	COORDENADOR
	AURÉLIO
	PROJETISTA
ED. SÃO LUIS MULTIPRESARIAL SALA 110 RENASCENÇA II - SÃO LUIS - MA Tel. 98 - 3083.2219 / 9902.3311 www.ipecma.com.br	FERNANDO DESENHISTA MADSON



DELMAN
RODRIGUES LTDA
PERFEITO PARA SEU VIVER

EMPREENHIMENTO E LOCAL	PROJETO
------------------------	---------

EDIFÍCIO PENÍNSULA SQUARE AVENIDA DOS HOLANDESES, S/Nº, PONTA D'AREIA - SÃO LUÍS / MA	HIDRAÚLICO FASE: P. EXECUTIVO
---	---

TÍTULO DO DESENHO	ESCALA
14° ao 4°, 1° e 2° PAV.TIPO - APART. 02	1 : 25
COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO - BWC SERVIÇO	DATA
DETALHES - RAMAIS DE ÁGUA FRIA	16/03/2018
	ARQUIVO

IPEC-209-DRPS_PE-HID-019

ESTE PROJETO NÃO PODE SER EXECUTADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATADO