



PLANTA BAIXA - 15º PAV. TIPO
BARRILETE DE ÁGUA FRIA
ESCALA = 1 : 50

CONSULTORIA
PLANEJAMENTO
PROJETOS

NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES	
01 -	A REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER INSTALADA OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS SOLUÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMA ABNT NBR 5626
02 -	USAR TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL OBEDECENDO OS REQUISITOS DA ABNT NBR 5648
02 -	USAR TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM) PN.12 OBEDECENDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 15813
03 -	NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE, EMENDA DE TUBOS IMPROVISADAS POR AQUECIMENTO
04 -	OS NÚMEROS NA CÔR VERMELHA, INDICADOS EM CÍRCULOS NOS DESENHOS, DEFINEM OS TRECHOS DOS RAMAIS COMO DIMENSIONADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, OS DIÂMETROS DOS TUBOS DETERMINADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVALECERÃO SOBRE OS DOS MESMOS TRECHOS INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO
05 -	EM NENHUMA HIPÓTESE, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS, E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS E/OU ALTERADOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SEU PROJETISTA
06 -	VER NO MEMORIAL DESCRITIVO OS DETALHES GENÉRICOS E A MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
R02	21/12/2018	ALOCÇÃO DA COLUNA DE AF NA VARANDA DOS APARTs. 02 E 03
R01	23/08/2018	ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA - INCLUSÃO DA PIA DA VARANDA DO APART. 01
R00	16/03/2018	EMIÇÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO: _____
PROJETO: **Fernando da Costa Castelo Branco**
ENGº CIVIL - CREA RN 060.320.563-1
EXECUÇÃO: _____

PROJETISTA

**IPEC**
INSTALAÇÕES

ED. SÃO LUÍS MULTIPRESARIAL SALA 110
RENASCENÇA II - SÃO LUÍS - MA
Tel.: 98 - 3083.2219 / 3902.3311
www.ipecma.com.br

CÓDIGO

209-DRPS

COORDENADOR

AURÉLIO

PROJETISTA

FERNANDO

DESENHISTA

MADSON

REVISOR

**DELMAN**
RODRIGUES LTDA
PROJETOS PARA SEU COMÓDIO

HID 004

EMPREENHIMENTO E LOCAL

EDIFÍCIO PENÍNSULA SQUARE
AVENIDA DOS HOLANDESES, S/Nº, PONTA D'AREIA - SÃO LUÍS / MA

TÍTULO DO DESENHO

15º PAV. TIPO
BARRILETE DE ÁGUA FRIA
LOCAÇÃO DE COLUNAS

PROJETO

HIDRÁULICO

FASE

P. EXECUTIVO

ESCALA

1 : 50

DATA

16/03/2018

ARQUIVO

IPEC-209-DRPS_PE-HID-004-R02

ESTE PROJETO NÃO PODE SER EXECUTADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATADOS